СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС TH.AB57.B02971

Срок действия с 04.06.2009 по 03.06.2010

8709958

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11AB57
ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТТЕСТ"
Юридический адрес: 117418, Москва, ул. Цюрупы, д. 14
Фактический адрес: 117418, Москва, ул. Цюрупы, д. 14, тел. (499) 120-61-49, факс (499) 120-61-49

ПРОДУКЦИЯ Перчатки нитриловые, без присыпки, серий «Kleenguard Blue Nitrile».
Контракт № 1920/KC/EU от 07.11.2005 г.
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
25 1443

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 20010-93 (п.п. 1.3.5.)

код ТН ВЭД России:
4015 19 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Фирма «Kimberly-Clark Corporation»
№119 Moo8, Kanchanavanich Rd., Tambol Patong, Hatyai, Songkhla 90230, Таиланд

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН «Кимберли-Кларк». ИНН:7709222373
115054, г. Москва, Космодамианская наб., 52/1, этаж 5.

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 3385-264 от 04.06.2009 г., ИЦПП "РОСТЕСТ-МОСКВА", рег. № РОСС RU.0001.21АЯ43, адрес: 117418, Москва, Нахимовский пр., 31; санитарно-эпидемиологического заключения № 77.01.16.960.П.018317.04.06 от 10.04.2006 г. до 10.04.2011 г., территориального Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по г. Москве.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Маркировка на русском языке в соответствии с действующим законодательством РФ. Знак соответствия наносят на товарный ярлык и в товаросопроводительной документации. Форма и размеры знака - по ГОСТ Р 50460-92.
Часть продукции промаркирована знаком соответствия АЕ 95.
Схема сертификации 2.

М.П.

Руководитель органа _____ Е.А. Буданова
подпись инициалы, фамилия

Эксперт _____ Л.С. Алмаева
подпись инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации